



ELŐTERJESZTÉS
DAMAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2026. MÁJUS 19. NAPJÁN TARTANDÓ RENDES NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 25.

MELLÉKLETEK: 0 DB

TÁRGY: Beszámoló a szennyvíz víziközmű 2025. évi üzemeltetéséről

ELŐTERJESZTŐ: Tóth Szabolcs Balázs polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Németh Gyula ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:


Hatósági Osztály:
2026. május 18.

Birinyiné dr. Bakó Annamária
osztályvezető




Jegyzői Kabinet:
2026. május 18.

Szlifka Béla
osztályvezető




Pénzügyi Osztály:
2026. május 18.

Pachmanné Tóth Anita
osztályvezető



Városfejlesztési Osztály
2026. május 18.

Slezsák Ágnes
osztályvezető



EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKSEL: -

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2026. május 18.



AZ ELŐTERJESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:

Rendeletalkotás

Határozathozatal

normatív

hatósági

egyéb

A döntéshez egyszerű

minősített többség szükséges.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ JÓVÁHAGYÁSA: Tóth Szabolcs Balázs polgármester

Damak, 2026. május 18.




Tóth Szabolcs Balázs
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi évekhez hasonlóan kerül sor a vízi-közművek tekintetében a szennyvíz közműhálózat üzemeltetéséről szóló beszámoló megtárgyalására.

A szennyvíz víziközmű üzemeltetéséről szóló beszámolót az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban ÉRV Zrt.) Önkormányzatunk részére megküldte, mely a határozati javaslat mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a beszámolót és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2026. (...) határozata

Beszámoló a szennyvíz víziközmű 2025. évi üzemeltetéséről

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Beszámoló a szennyvíz víziközmű 2025. évi üzemeltetéséről” szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Damak Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. szennyvíz víziközmű 2025. évi üzemeltetéséről szóló beszámolóját, melyet a határozat mellékleteként **elfogad**.
2. Képviselő-testület **megköszöni** a víziközmű üzemeltetőjének Damak községben 2025. évben végzett tevékenységét.

Felelős:	polgármester
Végrehajtásért felelős:	jegyző
Közreműködik:	Jegyzői Titkárság
Határidő:	azonnal
Értesül:	ÉRV Zrt., osztályok

Damak, 2026. május 18.




Tóth Szabolcs Balázs
polgármester

Beszámoló

**az ÉRV ZRt. 2025. évi
szennyvíz szolgáltatási tevékenységéről
Damak község területén**

I. Szennyvíz szolgáltatási tevékenység

Kilenc település, köztük Damak község szennyvíz elvezetését biztosító szennyvíz rendszert üzembehelyezését követően – 2000. év végétől – a Bódva Közmű Kft. üzemeltette, amely megalakulásakor az érintett önkormányzatok tulajdonában volt. A Bódva Közmű Kft. később az ÉRV ZRt. tulajdonába került, 2018. október 1-jétől pedig – a Hernád Közmű Kft.-vel történt összevonását követően létrejött az ÉRV ZRt. 100%-os tulajdonában álló ÉRV-SZOLG Kft, amely 2022. I. negyedév végéig látta el a szennyvíz rendszer üzemeltetését. 2022.04.01-étől az ÉRV ZRt. közvetlenül látja el a rendszer üzemeltetését, karbantartását.

Az üzemeltetett víziközmű rendszer jelenleg is az érintett önkormányzatok tulajdona. Az üzemeltetési és karbantartási feladatokat 2022.04.01-étől a területen illetékes művezetői irányítással 1+6 fős karbantartó csoport végzi 2 db tehergépjárművel, folyamatos munkarendben, valamint folyamatos ügyeleti rendszer működtetésével.

A Damak településen összegyűjtött szennyvizet a község végátemelője továbbítja Hangács felé, melyet a közbeeső települések (Hangács, Nyomár, Ziliz és Boldva) gyűjtőhálózatán történő áthaladását követően a boldvai szennyvíz-tisztító telep fogad. Az itt megtisztított szennyvíz a Sajó-folyóba, mint fogadóba kerül bevezetésre.

1. Szennyvíz mennyiségi adatok, 2025. év

- éves szennyvízmennyiség: 5 440 m³

2. Hálózati adatok

Gyűjtőhálózat hossza:

- Gravitációs (DN 200 KG PVC): 2 185 fm
- Nyomott (D90 KPE): 110 fm
- Bekötővezeték: 637 fm
- Szállítóvezeték - nyomott (D90 KPE) 3 412 fm
- **Vezetékhossz összesen: 6 344 fm**

- Szennyvíz átemelők száma: 2 db
- Lakossági szennyvíz bekötések száma: 87 db
- Intézményi és közületi szennyvíz bekötések száma: 5 db
- Szennyvíz hálózatra nem csatlakozott lakások száma: 15 db

3. 2025. évi karbantartási, üzemelési feladatok

2025. évben az alábbi feladatokat végeztük el Damak község területén:

- Köztéri átemelő szivattyú helyszíni javítása/tisztítása: 28 alkalom,
- Köztéri átemelők tisztítása WOMA csatornatisztító és szippantó segítségével: 3 alkalom,
- Köztéri átemelők területén zöldterület karbantartás, fűkaszálás: 4 alkalom,
- Köztéri átemelők időszakos és szükség szerinti rágcسالóirtása.

4. Üzemeltetési tapasztalatok

A fogyasztói hibabejelentéseket, panaszokat, észrevételeket Ügyeleti Diszpécser szolgálatunk fogadja és továbbítja (+36-48/81-42-42). A fogyasztói kapcsolattartás és információ-áramlás zökkenőmentes, megfelelőnek ítéljük meg.

2025. évben a fent jelzett 28 alkalommal történt üzemzavarelhárítás Damak község területén. Ebből 28 hiba a közterületi átemelőknél jelentkezett. A hibák jelentős részét okozza az, hogy olyan idegen anyagok kerülnek a szennyvízhálózatba, amelyeket az átemelő szivattyú nem képes továbbítani, és dugulást, valamint szivattyú meghibásodást okoznak. (Pl. rongy, nedves törőkendő, fülpiszkáló stb.) Továbbra is fontos megjegyezni, hogy a szennyvízrendszer üzembiztonságának megőrzésében meghatározó szerepe van a fogyasztói magatartásnak. A szabálytalan csatornahasználatból adódó, elkerülhető hibák javításának jelentős része – pl. az átemelőszivattyúk motorjainak leégése – felújításnak minősül. Ebből adódóan a használati díj tényleges fejlesztésre fordítható forrásait emésztí fel. **Ez úton is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a csatornahálózatba csak kommunális eredetű háztartási szennyvíz bocsátható be. Tilos a rendszerbe idegen anyagot, háztartási szűrés-, darabos hulladékot, egyéb, dugulást előidéző, vagy toxikus anyagot juttatni! A szolgáltató a nem rendeltetésszerű csatornahasználatból adódó költségeit átháríthatja a kárt okozó felhasználó felé!**

Társaságunk részéről fontosnak tartjuk, hogy a fogyasztóink tájékozottak legyenek, hogyan segíthetik elő a szennyvízrendszer üzembiztonságának fenntartását. Ennek érdekében készült a beszámolóhoz mellékelt „*csatornahasználati kisokos*” c. tájékoztató. A benne foglaltak megismertetésében kérjük Önkormányzatuk szíves segítségét is.

5. 2025. évi beruházások, felújítások

Fejlesztésre az érintett tulajdonos önkormányzatokkal 2012. évben megkötött üzemeltetési szerződés szerinti, Társaságunk által megfizetett bérleti- és használati díj áll rendelkezésre. A beruházási, felújítási és pótlási feladatokra vonatkozóan 15 éves időtartamú gördülő fejlesztési terv készült (amely 2026. évtől 10 évet ölel fel), melyet Társaságunk évente felülvizsgál, és a rendelkezésre álló források, ill. az elvégzendő feladatok szükségessége alapján aktualizál. A tulajdonos önkormányzatok jóváhagyását követően kerül betérjesztésre a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal felé. Az elvégzendő feladatokat a társult települések gesztorával, Borsodszirák Község Önkormányzatával kötött, fejlesztésekre vonatkozó megállapodás alapján végzi Társaságunk. A szennyvízellátó rendszert érintő tájékoztatásokat, illetve elszámolásokat Társaságunk a gesztor önkormányzat felé nyújtja be. A fejlesztésre fordítható forrásokat a kilenc település alkotta szennyvízrendszer házi-, és közterületi szennyvízátemelő szivattyúinak szükség szerinti felújítása teljes egészében kiterheli. Mivel ezen hibák nagyobb részben a 4. pontban már említett szabálytalan közműhasználat következtében adódnak, ezért is kiemelten fontos a felhasználók tájékoztatása, a fegyelmezett, tudatos közműhasználat elérése Damak település esetében is!

2025. évben megvalósult, Damakot érintő felújítás:

- 6/1. Köztéri átemelőnél az egyik Flygt 3068 típusú, úgynevezett feladó szennyvíz szivattyú felújítását végeztük el.

II. Díjak, értékesítési adatok és kintlévőség

1. Ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak (Ft-ban, ÁFA nélkül)

Fogyasztási hely jellege	Alapdíj szennyvíz- szolgáltatás után, vízmérő átmérője alapján (Ft/hó)	Szennyvíz díj (Ft/m ³)
2025. év		
Lakossági	0	423,00
Intézményi*	1 722 – től	914,00
Közületi *	1 722 – től	914,00

(A díjakat terhelő ÁFA mértéke 27%)

- A szennyvíz díjból Társaságunk használati díjat fizet meg, amely a realizált nettó árbevétel 6 %-a.
- Jelenleg hatályos vízterhelési díjak
 - Lakossági: 4,05 Ft/m³ + ÁFA
 - Közületi: 9,47 Ft/m³ + ÁFA
 - *A nem lakossági felhasználók közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díjait energiaügyi miniszter 3/2025. (II.25.) EM rendelet határozza meg. A havi alapdíj a bekötési vízmérő átmérője alapján változik.

2. Értékesítés mennyiségi adatai, 2024-2025.

Fogyasztási hely jellege	Fogyasztási helyek száma – szennyvíz (db)	szennyvíz értékesítés (m ³)
2024.		
Lakosság	87	5 500
Közület	2	3
Intézmény	3	31
Összesen:	92	5 534
2025.		
Lakosság	87	5 330
Közület	2	74
Intézmény	3	36
Összesen:	92	5 440
Mennyiségek alakulása 2024. évhez képest (%)	100,0	98

3. Kintlévőségek alakulása (szennyvízdíj tartozások)

	Határidőn belüli követelés (Ft)	Lejárt határidejű követelések (Ft)	Ebből fél éven túl lejárt határidejű követelések (Ft)	Összes követelés (Ft)
2024. 12. 31-ei állapot				
Lakossági fogyasztók	397 622	2 040 139	1 884 052	2 437 761
Közületi fogyasztók	19 520	-2 278	-11 562	17 242
Összesen:	417 142	2 037 861	1 872 490	2 455 003
2025. 12. 31-ei állapot				
Lakossági fogyasztók	501 174	1 189 835	631 224	1 691 009
Közületi fogyasztók	122 637	-43 095	0	79 542
Összesen:	623 811	1 146 740	631 224	1 770 551
Követelések alakulása 2024. évhez képest (%)	149,5	56,3	33,7	72,1

A beszámolón túl szíves figyelmükbe ajánljuk Társaságunk folyamatosan frissülő honlapját, ahol szolgáltatásainkhoz, tevékenységünkhöz kapcsolódó további hasznos információk, valamint elektronikus szolgáltatások érhetők el (<https://www.ervzrt.hu>). Ügyintézés érdekében ingyenesen hívható telefonszámunk: **06-80/224-242**

Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, a fenti beszámolót szíveskedjenek elfogadni!

Kazincbarcika, 2026. május ...

Tisztelettel:


.....
Hudák József
mb. műszaki igazgató


.....
Gyórfi Levente
üzemvezető

Melléklet: „Csatornahasználati kisokos” – tájékoztató anyag